

## BANDEJA DE EMPALME PARA CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA FK-CTO-16MC

Descripción	La Bandeja de Empalme para Caja de Terminación Óptica FK-CTO-16MC tiene como objetivo acomodar, proteger, almacenar y transportar até 16 empalmes de fusión óptica dentro de la CTO entre el cable de distribución y los drops de una red óptica de terminación.
Aplicación	Instalado en el interior de la Caja de Terminación Óptica FK-CTO-16MC o FK-CTOS.
Características Físicas	
Ventajas	<ul> <li>Fácil instalación y manejo;</li> <li>Cierre simple con la posibilidad de bloqueo utilizandose un tornillo;</li> <li>Espacio interno asegura radio mínimo de curvatura de la fibra óptica.</li> </ul>
Cantidad de Empalmes	16 empalmes ópticos
Altura (mm)	170
Ancho (mm)	150
Profundidad (mm)	8
Material del Cuerpo del Producto	Termoplástico ABS+PC de alto impacto
Color	Gris RAL7035
Accesorios Incluidos	Manual de instalación
Compatibilidad	CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA FK-CTO-16MC CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA FK-CTO-16MC (II) CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA SUBTERRÁNEA FK-CTOS

Codificación



