



2024

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO

MTL-WM5404

GABINETE CERRADO PARED COMPACTO DESARMADO
- 50CMS ANCHO X 40CMS PROFUND ALTURA 4U
TEKLINK WM5404



MTL-WM5406

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO DESARMADO
54CMS ANCHO X 40CMS PROF X 31CMS ALTURA 6U
TEKLINK



MTL-WM5409

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO - 54CMS
ANCHO X 40CMS PROFUNDIDAD X 45CMS ALTURA
9U TEKLINK



GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO

MTL-WM6404

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO - 60CMS ANCHO X 40CMS PROFUNDIDAD X 28CMS ALTURA 4U
TEKLINK



MTL-WM6409

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO - 60CMS ANCHO X 45CMS PROFUNDIDAD X 50CMS ALTURA 9U





MTL-SN-B6842

GABINETE CERRADO DE PISO REDES/CÓMPUTO
W600XD800XH2055 MM 42U PUERTA DE VIDRIO
TEKLINK (2 PCS)

MTL-WM6406

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO
DESARMADO REDES/CÓMPUTO
600MMX400MMX365MM 18KG 6U TEKLINK



MTL-WM6618

GABINETE CERRADO DE PARED COMPACTO
REDES/CÓMPUTO 60CMX60CMX90CM 18U
TEKLINK

SKU	Descripción
MTL-DW6506	GABINETE CERRADO DE PARED ABATIBLE- 60CMS ANCHO X 55CMS PROFUNDIDAD X 37CMS ALTURA 6U TEKLINK
MTL-DW6512	GABINETE CERRADO DE PARED ABATIBLE - 60CMS ANCHO X 55CMS PROFUNDIDAD X 63.5CMS ALTURA 12U TEKLINK
MTL-DW6518	GABINETE CERRADO DE PARED ABATIBLE - 60CMS ANCHO X 55CMS PROFUNDIDAD X 90CMS ALTURA 18U TEKLINK



MTL-RAP-2P27
RACK PISO TEKLINK 2 POSTES 27U ALTURA
1.34 METROS


Racks abierto de 2 postes son una forma económica de acomodar el espacio para aplicaciones de montaje en rack de 19 pulgadas en espacios limitados. Ofrece una solución de alta calidad y rentable para patch panels, switches y otros equipos de IT

CARACTERÍSTICAS

Material	SPCC acero laminado en frío
Estructura	Soldada, confiable, estable
Capacidad Montaje	800-lb
Estándares	ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PART1, DIN41491; PRAT7, GB/T307.2-90



RACKS



MTL-RAP-4P42

RACK DE PISO EQUIPO DE CÓMPUTO 7
(2.13MTS) 4 POSTES (42U) - W600X-
D(558.8~1023)XH2134 M

Racks abierto de 4 postes brindan solución de bajo costo para soportar un montaje en rack de equipos grandes, como servidores, equipos de telecomunicaciones y otras instalaciones de red, ofrece fuerza y estabilidad que proporciona fácil acceso a los equipos y el cableado.

CARACTERÍSTICAS

Material	SPCC acero laminado en frío
Estructura	Soldada, confiable, estable
Capacidad Montaje	800-lb
Estándares	ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PART1, DIN41491; PRAT7, GB/T307.2-90
Ruedas	Ruedas de alta resistencia con freno, que incrementan en 80mm su altura.0

BANDEJAS PARA GABINETE

MTLBAN2UV250

BANDEJA VENTILADA 2U - 25CMS PROFUNDIDAD
X 2U ALTURA - TEKLINK



MTLBAN1UV350

BANDEJA VENTILADA 1U 35CM - W483XD350X-
H43MM PARA GABINETES 450MM O RACKS 2
POSTES)



MTLBAN2UV350


BANDEJA VENTILADA 2U 35CM - PARA GABINETES
450MM O RACKS 2 POSTES) TEKLINK



BANDEJAS AJUSTABLE PARA GABINETE


MTL-BAN-BA60

Bandeja ajustable Ventilada para Gabinete
19" 35cm cerrada hasta 49cm prof. TekLink
para gabinete



MTL-BAN-BA80

BANDEJA VENTILADA AJUSTABLE PARA GABINETE
19" 55CM CERRADA HASTA 68CM PROF. TEKLINK
RACK 4 POSTE



GABINETES Y RACKS

BANDEJAS AJUSTABLE PARA GABINETE

MTL-BAN-BA90
BANDEJA AJUSTABLE PARA GABINETE 19". TEKLINK
RACK 4 POSTE 900MM DE PROFUNDIDAD



GABINETES Y RACKS

BANDEJAS ESPECIALES



4FANTRAY-800

Bandeja Gabinete 4 abanicos 54.6cm largo
x 41.2cm ancho x 4.4cms alt Gabinetes
80cms SNB



MTL-BAN-TECL

Bandeja Porta teclado/mouse 1U TEKLINK

PATCH PANEL MODULAR

MTLPPM2400R

PATCH PANEL MODULAR 24 PUERTOS UL PARA RACK (PARA CONFIGURAR) 1U TEKLINK



PPM-4800-R

PATCH PANEL MODULAR 48 PUERTOS UL PARA RACK (PARA CONFIGURAR) 2U TEKLINK



PATCH PANEL CAT5E

PPC-245EP-TEK
PATCH PANEL CAT 5E 24 PUERTOS RACK TEKLINK
UL



PPC-485EP-TEK
Patch panel Cat 5e 48 puertos rack TEKLINK



GABINETES Y RACKS

ORGANIZADORES HORIZONTALES



MTL-ORG-1U
ORGANIZADOR CABLE HORIZONTAL RANURADO
1U - DOBLE LADO - TEKLINK



MTL-ORG-2U
ORGANIZADOR CABLE HORIZONTAL RANURADO
2U - DOBLE LADO - TEKLINK



MTL-ORG-S1U
ORGANIZADOR CABLE HORIZONTAL RANURADO
1U - 1 LADO - TEKLINK



MTL-ORG-S2U
ORGANIZADOR CABLE HORIZONTAL RANURADO
2U - 1 LADO - TEKLINK

ORGANIZADORES VERTICALES



MTL-ORG-VER42

ORGANIZADOR CABLE VERTICAL TEKLINK RANURADO

ANCHO: 16.5CMS X PROF: 38CMS X ALT: 186.5CMS

¿Ha pensado en lo importante que es la estética de su espacio de trabajo?

La organización de cableado es la meta de todo instalador, ya que el desorden no solo crea una mala imagen, sino que también estorba y le resta espacio al lugar.

Resuelva todos estos problemas con MTL-ORG-VER42 nuestro organizador vertical de marca TEKLINK.

Características

- Construcción metálica que asegura la durabilidad y da resistencia.
- Garantiza la protección y seguridad del cable.
- Cuenta con vértebras desmontables que permiten ajustarse y mantienen los cables ocultos, organizados y en óptimas condiciones.

GABINETES Y RACKS

SOPORTES DE PARED PARA EQUIPO DE COMPUTO



MTLRAS19124U
SOPORTE DE PARED PARA EQUIPO DE COMPUTO
W510XD300XH180 MM 4U



MTLRAS19126U
SOPORTE DE PARED PARA EQUIPO DE COMPUTO
W510XD300XH280 MM 6U

ACCESORIOS GABINETES




MTL-TC-JMB01

TAPA CIEGA PARA RACK Y GABINETES 19"
ANCHO 1U COLOR NEGRO TEKLINK



MTLREG008-PR

REGLETA PARA RACK 19" ANCHO 8 TOMAS
15AMP 110 VOLTIOS 3 LUCES INDICATIVAS
DE PROTECCIÓN TEKLINK



MTL-TC-JMB02

Tapa Ciega para rack y gabinetes 19"
ancho 2U color negro TekLink



REG-0024V-15


REGLETA PARA RACK VERTICAL 24 TOMAS
15 AMPERIOS TEKLINK



MTL-TC-JMB04


Tapa Ciega para rack y gabinetes 19"
ancho 4U color negro TekLink

CANASTAS




MTL-2X04X3-CN

CANASTA TEKLINK 2PLG (50MM) DE ALTO X 4PLG (100MM) DE ANCHO X 3MTS LARGO




MTL-2X06X3-CN

CANASTA TEKLINK 2PLG (50MM) DE ALTO X 6PLG (150MM) DE ANCHO X 3MTS LARGO



MTL-2X08X3-CN

CANASTA TEKLINK 2PLG (50MM) DE ALTO X 8PLG (200MM) DE ANCHO X 3MTS LARGO




MTL-2X12X3-CN

CANASTA TEKLINK 2PLG (50MM) DE ALTO X 12PLG (300MM) DE ANCHO X 3MTS LARGO

Bracket de pared tipo "L"



MTL-WB04L-CN
BRACKET DE PARED TIPO L PARA CANASTA
4PLG (100MM) ANCHO BICROMATADO TEKLINK



MTL-WB06L-CN
BRACKET DE PARED TIPO L PARA CANASTA
6PLG (150MM) ANCHO BICROMATADO
TEKLINK




MTL-WB08L-CN
BRACKET DE PARED TIPO L PARA CANASTA
8PLG (200MM) ANCHO BICROMATADO
TEKLINK




MTL-WB12L-CN
BRACKET DE PARED TIPO L PARA CANASTA
12PLG (300MM) ANCHO BICROMATADO
TEKLINK


Bracket de pared tipo "T"




MTL-WB04T-CN
BRACKET DE PARED TIPO T (TRIÁNGULO) PARA
CANASTA 4PLG (100MM) ANCHO BICROMATADO
TEKLINK



MTL-WB06T-CN
BRACKET DE PARED TIPO T (TRIÁNGULO) PARA
CANASTA 6PLG (150MM) ANCHO BICROMATADO
TEKLINK




MTL-WB08T-CN
BRACKET DE PARED TIPO T (TRIÁNGULO) PARA
CANASTA 8PLG (200MM) ANCHO BICROMATA-
DO TEKLINK




MTL-WB12T-CN
BRACKET DE PARED TIPO T (TRIÁNGULO)
PARA CANASTA 12PLG (300MM) ANCHO
BICROMATADO TEKLINK


Barra de suspensión a techo




MTL-BS04-CN
BARRA DE SUSPENSIÓN A TECHO PARA
CANASTA 4PLG (100MM) TEKLINK



MTL-BS06-CN
BARRA DE SUSPENSIÓN A TECHO PARA
CANASTA 6PLG (150MM) TEKLINK



MTL-BS08-CN
BARRA DE SUSPENSIÓN A TECHO PARA
CANASTA 8PLG (200MM) TEKLINK



MTL-BS12-CN
BARRA DE SUSPENSIÓN A TECHO PARA
CANASTA 12PLG (300MM) TEKLINK

ACCESORIOS DE CANASTA



MTL-SPIDER-CN
ARAÑA DE FIJACIÓN DE 4 USOS PARA CANASTA
TEKLINK SPIDER BRACKET



MTL-TUBOS-CN
ARAÑA FIJACIÓN SALIDA DE TUBO 3 TIPOS, (1/2
PLG) (3/4 PLG) (1 PLG) PARA CANASTA TEKLINK



MTL-GRAPA-CN
GRAPA CLIP SUSPENSIÓN TECHO P/ CANASTA, USO
CON VARILLA ROSCADA 1/4 PARA ANCHO DE
50MM BF511 TEKLINK



MTL-SSW-CN
UNIÓN CON TORNILLO REFORZADO PARA
CANASTA BICROMATADA BRIDA TEKLINK



MTL-TUERCA-CN
TUERCA CON ARANDELA 10MM DIÁMETRO PARA
VARILLA ROSCADA M10 CANASTA TEKLINK



MTL-TAPCAN-CN
TAPONES DE PROTECCIÓN DE HILOS PARA
CANASTA TEKLINK



MTL-CUTTER-CN
CORTADORA DE HILO PINZA PARA CANASTA
CORTE ASIMÉTRICO QUE PROTEGE CABLE E
INSTALADOR TEKLINK



MTL-TIERRA-CN
CONECTOR BARRIL TIERRA CABLE DE 4-5MM
PARA CANASTA TEKLINK DE COBRE



MTL-VARM10-CN
VARILLA ROSCADA 10MM DIÁMETRO (M10), 3MTS
LARGO, BARRA O GRAPA SUSPENSIÓN CANASTA
TEKLINK


ESTRUCTURADO

CANALETAS




RW-3015-WHA

CANALETA 30X15MM 2MTS BLANCA CALIBRE 1MM LEPI



RW-7525-WHA


CANALETA 75X25MM 2MTS BLANCA CALIBRE 2.5 MM TEKLINK LEP




MTL-120X50-CL

CANALETA 120MM (4.72 PLGS) ANCHO X 50MM (1.97 PLGS) ALTO X 2MTS TEKLINK LEP

ACCESORIOS CANALETAS



MTL-CODEXT-C
FIGURA CODO EXTERNO DE 90 GRADOS PARA
CANALETA 120MM TEKLINK



MTL-CODEXT-C
FIGURA CODO EXTERNO DE 90 GRADOS PARA
CANALETA 120MM TEKLINK



MTL-CODINT-CL
FIGURA CODO INTERNO DE 90 GRADOS PARA
CANALETA 120MM TEKLINK



MTL-DIVIDE-CL
FIGURA DIVISION- SEPARADOR PARA
CANALETA 120MM 2MTS LARGO TEKLINK